

L'Altrascuola UNICobas

Sede Nazionale: via Tuscolana n. 9 – 00182 Roma – Tel. fax 06-70302626

SCHEMA RIASSUNTIVO INDICI DI EDILIZIA SCOLASTICA E DI DIDATTICA

	ELEMENTARI	MEDIE	MATERNE/SEZIONI	SUPERIORI
Mq lordi per classi	Da 153 a 167	Da 201,50 a 275,50	Da 198 a 210	Da 166 a 307
Mq lordi totali per alunno	Da 6,11 a 6,68	Da 8,06 a 11,02	Da 6,06 a 7	Da 6,65 a 12,28
Altezza in mt. di aule, biblioteche, uffici, infermeria e mensa.	3	3	3	3
Altezza palestra in mt.	Non regolamentari	5,40	/	/
	Regolamentari	/	7,50	7,50
Area minima per la costruzione di edifici scolastici in mq	Da 2.295 a 12.550	Da 4.050 a 12.600	Da 1.500 a 6.750	Da 6.620 a 33.900
Mq netti per alunno in classe	1,80	1,80	1,80	1,96
Nr. alunni per classe D.M. Edilizia Scolastica	25	25	30	25
Nr. persone per classe D.M. antincendio, affollamento massimo, norme di esercizio	26	26	26	26
Area verde alberata ed attrezzata rispetto all'area totale	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
Mq totali per alunno	Da 10,33 a 22,71	Da 20,20 a 27,00	25	Da 22,60 a 26,50
Temperatura ed umidità	20° C ± 2° C, umidità 45 - 55%	20° C ± 2° C, umidità 45 - 55%	20° C ± 2° C, umidità 45 - 55%	20° C ± 2° C, umidità 45 - 55%

I valori indicati con " da – a ", si diversificano in funzione del tipo di scuola, del numero di classi/sezioni e del numero totale di alunni.

Fonti:

- D.M. LL.PP. 18/12/75 edilizia scolastica
<http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm181275.html>
- LEGGE NR. 23/96 Delega edilizia scolastica art. 5 comma 3
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/1023_96.html
- D.M. Interno 26/8/92 (La deroga fino al 2004 vale solo per i lavori e non anche per le norme di esercizio) <http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dmi26892.html>